



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

**ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА**

Люсиновская ул., д. 51, Москва, 115093
Тел. (495) 539-55-19. Факс (495) 587-01-13
E-mail: info@edu.gov.ru
ОГРН 1187746728840
ИНН/КПП 7707418081/770701001

Руководителям высших
исполнительных органов
субъектов Российской
Федерации

12.01.2024 № АБ-71/06

О направлении информации

Поручения Правительства
Российской Федерации
от 3 ноября 2023 г. № 14365-П8-ТГ
от 14 ноября 2023 г. № 12пр-П8-ТГ;
от 24 ноября 2023 г. № 3пр;

Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации Минпросвещения России направляет информацию МЧС России (Супруновский А.М., письмо от 16 ноября 2023 г. № 42-2470-19), Роспотребнадзора (Брагина И.В., письмо от 27 декабря 2023 г. № 02/22569-2023-15) о неисполненных предписаниях по устранению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере организации и оздоровления детей, выявленных при проведении проверок территориальными органами Роспотребнадзора и МЧС России по итогам летней оздоровительной кампании 2023 года.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 2 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 14 ноября 2023 г. № 12пр-П8-ТГ (далее – Протокол), а также приложением к протоколу необходимо обратить особое внимание на информацию МВД России о нарушениях, выявленных на объектах, задействованных в период летней оздоровительной кампании 2023 года.

Кроме того, во исполнение поручения Правительства Российской Федерации, а также в соответствии с письмом Генеральной прокуратуры Российской Федерации (Разинкин А.В., письмо от 21 октября 2023 г. № 21/1-14-2023) в целях обеспечения прав детей на доступный отдых необходимо принять дополнительные меры, направленные на повышение эффективности проводимых контролирующими органами профилактических мероприятий, а также обеспечить надлежащее исполнение законодательства в указанной сфере.

Таким образом, в целях выработки единых подходов по исполнению поручений Правительства Российской Федерации Минпросвещения России обращает внимание на необходимость проведения анализа указанной информации и обеспечения устранения выявленных нарушений.

Вместе с тем необходимо обеспечить рассмотрение результатов проведенной работы по устранению нарушений на заседаниях межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

Кроме того, в соответствии с пунктом 13 протокола Минпросвещения России будет осуществляться мониторинг неисполнения предписаний по устранению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

Указанная форма мониторинга будет направлена дополнительно в субъекты Российской Федерации по факту ее подготовки.

В рамках подведения итогов летней оздоровительной кампании 2023 года по итогам заседания Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, состоявшейся в рамках Всероссийского форума организаторов отдыха детей и их оздоровления «Большие Смыслы – 2023», представителями МЧС России были отмечены случаи гибели детей на водных объектах.

В связи с этим Минпросвещения России направляет информацию МЧС России (Супруновский А.М., письмо от 27 ноября 2023 г. № 43-7061-29) о чрезвычайных ситуациях, связанных с гибелью детей на водных объектах в период летней оздоровительной кампании 2023 года, в разрезе субъектов Российской Федерации.

Так, в целях недопущения гибели детей на водных объектах Минпросвещения России в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании 2024 года просит принять незамедлительные меры по проведению инструктажей работников организаций отдыха детей и их оздоровления по безопасному поведению на водных объектах.

Приложение: на 114 л. в 1 экз., 1 файл в формате таблицы Excel.



А.В. Бугаев

Исаева С.К.
(495) 587-01-10, доб. 3071



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

Вадковский пер., д. 18, стр. 5 и 7, г. Москва, 127994

Тел.: 8 (499) 973-26-90, Факс: 8 (499) 973-26-43

E-mail: info@rospotrebnadzor.ru

<http://www.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 00083339 ОГРН 1047796261512

ИНН 7707515984 КПП 770701001

Минпросвещения России

27.12.2023 № 02/22569-2023-15


На № ТГ-П45-18744 от 11.12.2023

О неисполненных предписаниях

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека во исполнение пункта 3 раздела 1 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой направляет информацию о неисполненных предписаниях по устранению нарушений санитарного законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей, выявленных при проведении проверок территориальными органами Роспотребнадзора по итогам летней оздоровительной кампании 2023 года.

Приложение: на 13 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя



И.В. Брагина

Приложение
к письму Роспотребнадзора
от _____ № _____

Информация о неисполненных предписаниях по устранению нарушений санитарного законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей, выявленных при проведении проверок территориальными органами Роспотребнадзора по итогам летней оздоровительной кампании 2023 года

В летнюю оздоровительную кампанию 2023 года на контроле Роспотребнадзора находилось 38 526 организаций отдыха детей и их оздоровления.

Перед началом летней оздоровительной кампании 2023 года 38 462 лагерям были выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санитарного законодательства.

При этом, 64 лагерям в 12 субъектах Российской Федерации были выданы санитарно-эпидемиологические и экспертные заключения о несоответствии требованиям санитарного законодательства, в том числе в связи с невыполнением предписаний по приведению материально-технической базы в соответствие с законодательством (25 лагерям в Республике Крым, 13 лагерям в Республике Карелия, 12 лагерям в Краснодарском крае, 3 лагеря в Воронежской области, по 2 лагеря в Забайкальском крае, Смоленской области, Еврейской АО, по 1 лагерю в Астраханской, Калининградской, Томской, Свердловской областях, г. Санкт-Петербурге).

Основными причинами выдачи санитарно-эпидемиологических и экспертных заключений о несоответствии требованиям санитарного законодательства стало не завершение проводимых ремонтных работ, не соответствие материально-технической базы лагеря, набора помещений, моечного и технологического оборудования пищеблока требованиям санитарных правил, отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения на источник питьевого водоснабжения, неудовлетворительные результаты замеров и лабораторных исследований питьевой воды, не соблюдение точности технологических процессов.

В отношении 34 230 лагерей были проведены контрольные (надзорные) и профилактические мероприятия, в ходе которых было выявлено 25 814 нарушений, в том числе связанных с неудовлетворительным содержанием территории и помещений, несоблюдением требований к приему детей, прохождению медицинских осмотров персоналом, нарушений требований к организации питания.

По результатам проведенных мероприятий территориальными органами Роспотребнадзора было выдано 8 664 предписания по их устранению. В установленные сроки было выполнено 7 902 предписания, не исполнено в установленные сроки 19 предписаний в 8 субъектах Российской Федерации.

За несвоевременное выполнение предписаний материалы переданы в суд для рассмотрения и понуждения хозяйствующих субъектов исполнения выданных

предписаний. По 7 делам судами принято решение о понуждении исполнения лагерями обязательных требований.

По состоянию на 25.12.2023 остается на контроле 11 не выполненных предписаний в 5 субъектах Российской Федерации (Тверской области – 4 предписания, Архангельской области – 3 предписания, Владимирской области – 2 предписания, Ивановской и Ульяновской областях – по 1 предписанию).

За несвоевременное выполнение предписаний приняты меры административного наказания в виде штрафа, общая сумма штрафов составила 101 тысяча рублей.

По итогам летней оздоровительной кампании 2023 года было выдано 3 764 предписания, в том числе 2 520 – дневным лагерям, 1 133 – загородным лагерям, 47 – лагерям труда и отдыха, 64 – палаточным лагерям. На сегодняшний день уже исполнено 2 743 предписания, 1 021 предписаний со сроками исполнения в 2024 году остаются на контроле.

Лагерь, которым были выданы санитарно-эпидемиологические заключения/экспертные заключения о несоответствии требованиям санитарного законодательства и которые не приступили к работе в ЛОК 2023

Регион	Наименование и адрес ЛОУ	Выявленные нарушения
Республика Крым	ДОЛ «Эспаньола» - ООО «Спасение», по адресу: г. Алушта, с. Солнечногорское, ул. Курортная, 18.	отсутствуют локальные очистные сооружения
Республика Крым	Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева г.Евпатории» г.Евпатория, ул. Полтавская, д. 8:	потолки туалета первого этажа, коридора и холла пристройки имеют следы протекания и дефекты; отсутствует горячее водоснабжение в умывальных раковинах в туалетах первого этажа
Республика Крым	Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Штормовская школа-гимназия» Сакский район, с. Штормовое, ул. Ленина, 10.	в горячем цехе локальная вентиляция не исправна, не представлен документ, подтверждающий эффективность работы вентиляции заключения по результатам технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования со сроком действия до 2022 г.
Республика Крым	Лагерь дневного пребывания детей на базе МБОУ «Сизовская средняя школа», Сакский район, с. Сизовка, ул. Юбилейная, д.42.	отсутствует горячее водоснабжение в умывальных раковинах перед обеденным залом, участок (зона) приготовления холодных блюд не оборудован прибором для обеззараживания воздуха.
Республика Крым	Лагерь дневного пребывания детей на базе МБОУ «Кольцовская средняя школа», Сакский район, с.Кольцово, ул.Мира, д.5.	по периметру территории частично отсутствует ограждение, - отсутствует горячее водоснабжение в туалетах, участок (зона) приготовления холодных блюд не оборудован прибором для обеззараживания воздуха, в игровых комнатах, медицинском кабинете, пищеблоке частично отсутствуют москитные сетки на окнах.
Республика Крым	Лагерь дневного пребывания детей на базе МБОУ «Журавлинская средняя школа», Сакский район, с.Журавли, ул. Виноградная, д.1А.	покрытие проездов, подходов и дорожек на территории с дефектами, в игровых комнатах, медицинском кабинете, пищеблоке частично отсутствуют москитные сетки на окнах, участок (зона) приготовления холодных блюд не оборудован прибором для обеззараживания воздуха,
Республика Крым	лагерь дневного пребывания детей на базе МБОУ «Добрушинская средняя школа»,	на втором этаже отсутствуют туалеты, не предусмотрен отдельный санузел (кабина) для персонала; в игровых комнатах, медицинском кабинете,

	Сакский район, с.Добрушино, ул.Школьная, д 33.	пищевые частично отсутствуют москитные сетки на окнах; отсутствует горячее водоснабжение в туалетах, в цехах пищеблока, участок (зона) приготовления холодных блюд не оборудован прибором для обеззараживания воздуха, производственные ванны в овощном цехе демонтированы
Республика Крым	Лагерь дневного пребывания детей на базе МБОУ «Вересаевская средняя школа», Сакский район, с.Вересаево, ул. Школьная, д 3.	по периметру здания частично отсутствует ограждение, покрытие проездов, подходов и дорожек на территории с дефектами, в игровых комнатах, медицинском кабинете, пищеблоке частично отсутствуют москитные сетки на окнах, технологическое оборудование моечной не оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции, горячее водоснабжение отсутствует в туалетах второго этажа, в цехах пищеблока
Республика Крым	лагерь дневного пребыванием детей на базе МБОУ «Геройская средняя школа», Сакский район, с. Геройское, пр-кт Ленина, д. 2.	плиточное покрытие в туалетах отсутствует; потолок туалета для мальчиков с признаками поражения грибком, в игровых комнатах, медицинском кабинете, пищеблоке частично отсутствуют москитные сетки на окнах, вентиляционная система здания не исправна, замеры параметров искусственной освещенности в игровых комнатах не соответствует установленным нормативам, отсутствует горячее водоснабжение в туалетах, в раковинах цехов пищеблока, потолок и стены в горячем, овощном цехе и разгрузочной имеет признаки поражения грибком.
Республика Крым	Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Кумовская средняя общеобразовательная Раздольненского района	в игровых комнатах, медицинском кабинете, пищеблоке частично отсутствуют москитные сетки на окнах, отсутствует горячее водоснабжение в сан.узлах, отсутствует горячее водоснабжение ко всем внутренним умывальным раковинам пищеблока, отсутствует отдельный сан.узел для персонала;
Республика Крым	Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Котовская средняя общеобразовательная школа-детский сад» Раздольненского района	участок приготовления холодных блюд не обеспечен прибором для обеззараживания воздуха; отсутствует отдельный сан.узел для персонала, в игровых комнатах, медицинском кабинете, пищеблоке не проведено засчетчивание окон,
Республика Крым	Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Нивовская общеобразовательная Раздольненского района	участок приготовления холодных блюд не обеспечен прибором для обеззараживания воздуха, технологическое оборудование горячего цеха, моечной не оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции; внутренняя отделка стен откосов игровых комнат, пищеблока, спортивного зала не допускает влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств

Республика Крым	Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Новоселовская общеобразовательная Раздольненского района	в заготовочном цехе на потолке имеются дефекты и повреждения; внутренняя отделка стен, полов игровых комнат, пищеблоке не допускает влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (имеются дефекты и повреждения), в игровых комнатах, медицинском кабинете, пищеблоке не проведено засетчивание окон
Республика Крым	Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Ковыльненская общеобразовательная Раздольненского района	участок приготовления холодных блюд не обеспечен прибором для обеззараживания воздуха; в игровых комнатах, медицинском кабинете не проведено засетчивание окон
Республика Крым	Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Раздольненская школа-лицей №1» Раздольненского района	в игровых комнатах, медицинском кабинете, пищеблоке не проведено засетчивание окон, не предусмотрено горячее водоснабжение в туалетах
Республика Крым	Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Славянская общеобразовательная школа-детский сад» Раздольненского района	в игровых комнатах, медицинском кабинете не проведено засетчивание окон, отсутствует горячее водоснабжение ко всем внутренним умывальным раковинам пищеблока, внутренняя отделка стен откосов игровых комнат ,пищеблока, спортивного зала не допускает влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств
Республика Крым	Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Кукушкинская общеобразовательная школа-детский сад» Раздольненского района	В игровых комнатах, медицинском кабинете .пищеблоке не проведено засетчивание окон, горячее водоснабжение не предусмотрено в туалетах, отсутствуют раковины для мытья рук в овощном цехе, горячем цехе
Республика Крым	Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Серебрянская общеобразовательная школа-детский сад»	внутренняя отделка стен, потолков, полов в игровых комнатах, спортивном зале, сан.узлах не допускает влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (имеются дефекты и повреждения), в игровых комнатах, медицинском кабинете, пищеблоке частично отсутствуют москитные сетки на окнах, отсутствует горячая вода в умывальных раковинах в сан.узлах, технологическое оборудование горячего цеха, моечной не оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции.
Республика Крым	Лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ «Школа № 22 имени Героев Аджимушкайских каменоломен», г. Керчь, улица Коммунаров, д. 49	параметры искусственного освещения в игровой комнате не соответствуют установленным нормативам, полы помещений учреждения имеют дефекты и повреждения
Республика Крым	Лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ Приозерненская СОШ, 298242,	территория школы не ограждена, не имеет наружного освещения; покрытие проездов, подходов и дорожек имеет дефекты; полы помещений

	Республика Крым, Ленинский район, село Приозерное, улица Школьная, д. 73А	учреждения имеют дефекты; стены и потолок помещений учреждения имеют дефекты; в туалетах отсутствуют двери на кабинах; в туалетах отсутствуют смесители для горячей и холодной воды; отсутствует помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов; на открывающихся фрамугах отсутствуют москитные сетки
Республика Крым	Лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ Калиновская СОШ, село Калиновка, улица Специалистов, д. 16	не оборудована площадка для твердых бытовых отходов; покрытие проездов, подходов и дорожек имеет дефекты; полы помещений учреждения имеют дефекты; стены и потолок помещений учреждения имеют дефекты; для мальчиков и девочек не предусмотрены отдельные туалеты; при обеденном зале столовой установлено недостаточное количество умывальников
Республика Крым	Лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ «Школа-гимназия №1» г.Судак	Не исправна система вентиляции на пищеблоке.
Республика Крым	Лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ «Муромская СШ» Белогорского района	стены и потолок спортзала, помещения хранения спортивного инвентаря пищеблока (все помещения) с признаками поражения грибок, отслойки краски, препятствующие проведению влажной уборки с применением дезсредств, туалетные комнаты не обеспечены горячей водой, недостаточное количество технологического оборудования на пищеблоке
Республика Крым	Лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ «Чернопольская СШ» Белогорского района	для организации сбора твердых бытовых отходов отсутствует оборудованная площадка с твердым покрытием, ограждение с трех сторон, внутренняя отделка пищеблока, игровых комнат с дефектами, препятствующими проведению влажной уборки с применением дезсредств, уровень освещенности не соответствует установленным нормативам, система водоотведения в неисправном состоянии, технологическое оборудование пищеблока недостаточное количество.
Республика Крым	Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Ромашка» на базе МБОУ «Богатовская средняя школа» Белогорского района	внутренняя отделка помещений пищеблока (овощного склада, склада сыпучих продуктов, коридора) с дефектами в виде трещин, щелей, следов течи, следов поражения грибок; над оборудованием отсутствует вытяжная вентиляция с механическим побуждением, санузел для персонала не обеспечен подводкой горячей воды, моечные ванны в цехах пищеблока деформированы

Республика Карелия	МОУ «Летнереченская СОШ», Беломорский район, п. Летнереченск, ул. Школьная д. 19	в санузле для мальчиков, в производственном и складском помещениях пищеблока отсутствуют сливные трапы (ликвидированы в ходе ремонтных работ), над источником повышенного выделения влаги (мочные ванны) не оборудованы локальные вытяжные системы вентиляции, пищеблок оборудован недостаточным количеством технологического, мочного оборудования, недостаточное количество мочных ванн на пищеблоке, нарушение поточности технологических процессов на пищеблоке
Республика Карелия	МОУ «Сумпосадская СОШ» 2 лагеря (2 адреса), Беломорский р-н, п. Сумский посад, ул. Школьная, д. 3, д. 4.	минимальный набор заявленных помещений не соответствует требованиям, - отсутствует СЭЗ на медицинскую деятельность или договор на оказание медицинских услуг, в санузлах, в производственных помещениях пищеблока отсутствуют сливные трапы (ликвидированы в ходе ремонтных работ), помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, недостаточное количество технологического и мочного оборудования на пищеблоке, не соблюдение последовательности (поточности) технологических процессов на пищеблоке, трехсекционная ванна для мытья столовой посуды не оборудована душевой насадкой с гибким шлангом, в помещении овощного склада частично отсутствует плитка,
Республика Карелия	МОУ «Сосновецкая СОШ» Беломорский район, пос. Сосновец, ул.Кирова, д. 22	в санузлах, производственных помещениях пищеблока (цех сырой продукции (мясо-рыбный и овощной), мочной столовой и кухонной посуды), складском помещении пищеблока) отсутствуют сливные трапы (ликвидированы в ходе ремонтных работ), над жарочным шкафом отсутствует локальная вытяжная система вентиляции, над столом для приготовления холодных блюд отсутствует бактерицидная лампа, пищеблок оборудован недостаточным количеством технологического, мочного оборудования, нарушение поточности технологических процессов на пищеблоке
Республика Карелия	МБУ ДО Костомукшского городского округа «Центр внешкольной работы» г. Костомукша, ул. Первооткрывателей, д. 1, г. Костомукша, ул. Ленина, д.19	Не соответствие спортивных площадок требованиям законодательства, нарушение поточности технологических процессов на пищеблоке
Республика Карелия	МБУ ДО Костомукшского городского округа «Спортивная школа»	Не соответствие спортивных площадок требованиям законодательства, нарушение поточности технологических процессов на пищеблоке

Республика Карелия	г. Костомукша, ул. Первооткрывателей, д.1, г. Костомукша, ул. Ленина, д.19, г. Костомукша, ул. Октябрьская, д.ба	В санузле для работников пищеблока отсутствует подводка системы горячего водоснабжения к раковине для мытья рук, дефекты отделки помещений, канализационный трап в горячем цехе в зоне обработки сырья закрыт, над технологическим оборудованием и моечными ваннами отсутствуют локальные вытяжные системы вентиляции, не достаточное количество моечного и технологического оборудования на пищеблоке, нарушение поточности технологических процессов на пищеблоке, Не достаточное количество моечного и технологического оборудования на пищеблоке, нарушение поточности технологических процессов на пищеблоке
Республика Карелия	МБОУ «Кончезерская СОШ» Кондопожский район, с. Кончезеро, ул. Юности, д.1	Не достаточное количество моечного и технологического оборудования на пищеблоке, нарушение поточности технологических процессов на пищеблоке
Республика Карелия	МОУ «Чупинская СОШ» Лоухский район, пгт. Чула, ул. Коргуева, д.12	На источник хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения (скважину) не представлено СЭЗ, зоны санитарной охраны источника водоснабжения школы не организованы, не представлено заключение на проект зон санитарной охраны источника водоснабжения школы, не соответствует требованиям, нарушение поточности технологических процессов на пищеблоке, над моечными ваннами для мытья кухонной посуды отсутствует локальная система вентиляции, не достаточное количество технологического оборудования на пищеблоке
Республика Карелия	МБОУ «Ведлозерская СОШ» Пряжинский район, с. Ведлозеро, ул. Школьная, д. 2	нарушение поточности технологических процессов на пищеблоке, отсутствует СЭЗ на медицинскую деятельность или договор на оказание медицинских услуг
Республика Карелия	МОУ СОШ п. Ляскеля Питкярантский район, пос. Ляскеля, ул. Октябрьская, д. 42-а	нарушение поточности технологических процессов на пищеблоке, не оборудована локальная вытяжная вентиляция, не достаточное количество моечного и технологического оборудования на пищеблоке
Республика Карелия	МОУ ООШ д. Рауталахти Питкярантский район, д. Рауталахти, ул. Центральная, д.16	Санитарно-техническое состояние производственных помещений пищеблока, спальных корпусов, территории не соответствует требованиям законодательства
Краснодарский край	Загородный лагерь МБОУ ДО «Образовательный центр «Смена», г-к. Сочи	Не достаточное количество моечного и технологического оборудования на пищеблоке, отсутствие резервного водоснабжения в медицинском пункте
Краснодарский край	Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ СОШ № 8	

		Щербинковский район, с. Николаевка, ул. Первомайская, 31	
Краснодарский край	Лагерь дневного пребывания на базе МАОУ СОШ №4 г. Армавир, ул. Азовская, 20	Нарушена целостность полового деревянного покрытия в помещениях и рекреации, спортивном зале	
Краснодарский край	ЛТО при МАОУ СОШ №4 г. Армавир, ул. Азовская, 20	Нарушена целостность полового деревянного покрытия в помещениях и рекреации, спортивном зале	
Краснодарский край	Лагерь дневного пребывания на базе МАОУ СОШ № 1 «Казачья» г. Армавир, ул. Новворосийская, 102	Нарушена целостность твердого покрытия территории учреждения, нарушение целостности покрытия стен и потолка в спортивном зале, загрузочное помещение, кладовая на пищеблоке со следами плесени и нарушенной целостностью, отсутствует СЭЗ на медицинскую деятельность или договор на оказание медицинских услуг.	
Краснодарский край	Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ СОШ № 3 г. Новокубанск, ул. Первомайская, 23А	Нарушена поточность технологических процессов на пищеблоке	
Краснодарский край	Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ СОШ № 6 Новокубанский район, п. Прогресс, ул. Красноармейская, 4	нарушение целостности покрытия стен и потолка в спортивном зале, со следами течи	
Краснодарский край	Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ СОШ № 7 Новокубанский район, п. Кирова, ул. Мира, 27/1	Нарушена целостность твердого покрытия территории учреждения, не обустроена площадка для сбора твердых бытовых отходов	
Краснодарский край	Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ СОШ №2 Отрадненский район, ст. Попутная, ул. Красная, 187А	Не завершен капитальный ремонт спортивного зала	
Краснодарский край	Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ СОШ №16 Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Кизилова, 137	Не завершен мероприятия по обустройству туалетов	
Краснодарский край	Лагерь дневного пребывания на базе при МБОУ СОШ №24 Отрадненский район, ст. Попутная, ул. Кирова, 68	Не завершен капитальный ремонт спортивного зала	

Краснодарский край	Палаточный лагерь с круглосуточным пребыванием МБОУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) им. Н.М. Пржевальского» на базе загородного Православного Детского Летнего Центра отдыха и досуга общества с ограниченной ответственностью «Горный Посад» Апшеронский район	Отсутствие акарицидной обработки территории, не готовность пищеблока
Воронежская область	МКОУ Юдинская ООШ (Подгоренский район, с.Юдино, ул.Центральная 12)	Проведение капитальных ремонтных работ
Воронежская область	МКОУ Березовская СОШ (Подгоренский район, п.Красный Восход, ул.Челябинская 38)	Проведение капитальных ремонтных работ
Воронежская область	МКОУ Зайцевская СОШ (Кантемировский р-н, с.Зайцевка, ул.Центральная, 42)	Проведение капитальных ремонтных работ
Забайкальский край	Туристический палаточный лагерь «Альтаир» (непередвижной, туристические походы не организуются) при МУ ДО «Городской центр детского творчества»	Территория палаточного лагеря по периметру не обозначена, не оборудован отвод для дождевых вод от палаток, туалеты для детей не оборудованы, акарицидная обработка лагеря не проведена, территория не очищена от сухостоя и валежника, прошлогодней травы, медицинское обслуживание палаточного лагеря не организовано
Забайкальский край	Летний оздоровительный лагерь «Республика Дружных» -структурное подразделение ГУСО «Петровск-Забайкальский ЦПДОПР «Единство» Забайкальского края	Земельный участок учреждения имеет частичное ограждение, не соблюдение точности технологических процессов на пищеблоке, отделка помещений пищеблока не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, дефекты внутренней отделки пола душевой, что не позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, в помещениях спальных комнат, столовой, медицинского кабинета не установлены москитные сетки на форточки
Смоленская область	МБОУ «Васинская СШ» Дорогобужский район	Неготовность материально-технической базы, не завершены ремонтные работы
Смоленская область	МБОУ Монастырщинская СШ им. А.И.Колдунова)	Неготовность материально-технической базы, не завершены ремонтные работы
Еврейская АО	Лагерь дневного пребывания	Неготовность помещений для детей и территории школы (проводился ремонт)

Еврейская АО	Лагерь дневного пребывания	Неготовность помещений для детей и территории школы (проводился ремонт)
Астраханская область	МБОУ г. Астрахани «СОШ № 9	Проведение ремонтных работ на территории
Калининградская область	Стационарный загородный ЛОУ «Военно-патриотический центр «Авангард»	отсутствует СЭЗ на медицинскую деятельность, не организовано медицинское обслуживание
Томская область	Лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ «Озеренская СОШ» Колпашевского р-на	Не достаточный набор помещений пищеблока и моечного оборудования (есть судебное решение до конца 2024 года)
Свердловская область	Палаточный лагерь на территории МБУ ДОЛ «Заря»	Превышение проектной вместимости объекта в случае размещения палаток, не решен вопрос с наличием условий для организации питания (превышение числа посадочных мест на пищеблоке и мощности работы пищеблока)
г. Санкт-Петербург	Загородная база ГБОУ Центр образования № 633 Калининского района Санкт-Петербурга, п. Песочный, ул. Карла Маркса, д. 64, лит. А	Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние территории, спальных помещений, душевых, рекреаций, помещений пищеблока, несоответствия гигиеническим нормативам уровня освещенности в игровых

Лагерь с неисполненными предписаниями

Наименование и адрес ЛОУ		Выявленные нарушения	Принятые меры
Тверская область 4 лагеря			
1	МОУ «Алешинская ООШ», 171412, Тверская область, пгт Рамешки, д. Алёшино, д.85	нарушение отделки стен и потолка на пищеблоке в цехе сырой продукции, в помещении раздевалки	должностное лицо привлечено судом по ст.19.5 ч.1 КоАП РФ, штраф
2	МОУ Шишково-Дубровская СОШ, Бежецкий район, д. Шишково-Дуброво, д.12	нарушение отделки потолка и стен на пищеблоке	должностное лицо привлечено судом по ст.19.5 ч.1 КоАП РФ, штраф
3	МБОУ ДО «Дом детства и юношества», 171900, Тверская область, поселок городского типа Максатиха, Советская ул, д. 22	нарушение отделки актового зала, мебель имеет дефекты и повреждения покрытия (стулья)	юридическое лицо привлечено судом по ст.19.5 ч.1 КоАП РФ, штраф
4	МБОУ «Пятницкая СОШ, пгт. Максатиха, поселок Труженик, Садовая ул, д. 7	Не достаточный набор кухонной посуды	юридическое лицо привлечено судом по ст.19.5 ч.1 КоАП РФ, штраф
Архангельская область – 3 лагеря			
1	Лагерь с дневным пребыванием детей МБОУ «Красноборская средняя школа» Красноборского района, с. Красноборск, ул. Плакидина д. 26, д. 32.	Не представлены сведения об иммунизации работников против кори, дифтерии, туляремии.	Выдано повторное предписание со сроком исполнения до 01.05.2024, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, дело направлено на рассмотрение в суд, вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа.
2	Лагерь с дневным пребыванием детей МОУ «СОШ № 76» г. Котласа, ул. Калинина, д. 21.	Не представлены сведения об иммунизации персонала, не выполнение меню.	Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, дело направлено на рассмотрение в суд, вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа.
3	Лагерь с дневным пребыванием детей МБОУ «Фоминская СОШ»	Дефекты пола в кабинетах, спортивном зале, в помещении для хранения матов, остекление окна в кабинете №1 нарушено,	Документы направлены в суд (протокол по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ).

	Вилегодского района, ул. Комарова, д. 10.	туалетные кабинки не обеспечены дверьми в туалетах первого этажа для мальчиков и девочек, горячей цех пищеблока не оборудован бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха.	
Владимирская область – 2 лагеря			
1	МБОУ «Левинская СОШ» Меленковского района, д.Левино, ул.Школьная д.18 б.	Не обеспечены горячим водоснабжением умывальные раковины в туалетах для мальчиков и девочек на 1-ом и 2-ом этажах, не оборудована площадка для сбора отходов твёрдым водонепроницаемым покрытием, отсутствие технологических карт на пищеблоке, отсутствие контроля за качеством и безопасностью пищевой продукции	Подан иск в суд о понуждении исполнения обязательных требований, иск удовлетворен в полном объеме.
2	МБОУ Дмитриевгорская СОШ Меленковского района с. Дмитриевы горы, ул. Школьная, д.24.	Не соответствие качества воды установленным требованиям, отсутствие технологических карт на пищеблоке, отсутствие контроля за качеством и безопасностью пищевой продукции	Подан иск в суд о понуждении исполнения обязательных требований, иск удовлетворен в полном объеме.
Ивановская область – 1 лагерь			
1	ООО «ДСОЛ «Березовая Роща» Ивановский район, д. Высоково, д. п/о Озерное	Несоблюдение нормативов площади на 1 ребенка.	За неисполнение предписания об устранении выявленных нарушений по ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ в суд направлены 3 дела об административном правонарушении для рассмотрения и принятия решения. Дело производства прекращены.
Ульяновская область – 1 лагерь			
1	МОУ СОШ № 1 г. Барыш	В туалетах отсутствует горячая водоснабжение	Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5. Решение суда об обязанности исполнения обязательных требований.

Информация

о гибели детей в происшествиях на водных объектах
в летний период 2023 года в разрезе субъектов
Российской Федерации

№ п/п	Наименование субъекта РФ	Дети (до 18 лет вкл.)	
		2022 г.	2023 г.
Центральный федеральный округ			
1	г. Москва	0	3
2	Белгородская область	2	2
3	Брянская область	2	2
4	Владимирская область	6	4
5	Воронежская область	1	2
6	Ивановская область	2	1
7	Калужская область	0	2
8	Костромская область	2	2
9	Курская область	1	1
10	Липецкая область	0	0
11	Московская область	4	9
12	Орловская область	0	2
13	Рязанская область	4	0
14	Смоленская область	0	1
15	Тамбовская область	2	0
16	Тверская область	1	1
17	Тульская область	0	0
18	Ярославская область	4	2
Всего за ЦФО		31	34
Северо-Западный федеральный округ			
1	Архангельская область	3	3
2	Вологодская область	0	2
3	Калининградская область	2	0
4	Ленинградская область	6	7
5	Мурманская область	1	1
6	Ненецкий АО	0	0
7	Новгородская область	3	2
8	Псковская область	1	4
9	Республика Карелия	1	2
10	Республика Коми	10	1
11	Санкт-Петербург	2	9
Всего за СЗФО		29	31
Южный федеральный округ			
1	Республика Адыгея	1	2
2	Республика Калмыкия	1	0
3	Республика Крым	5	0
4	Краснодарский край	6	10
5	Астраханская область	4	2

6	Волгоградская область	8	10
7	Ростовская область	4	3
8	г. Севастополь	0	1
Всего за ЮФО		29	28
Северо-Кавказский федеральный округ			
1	Республика Дагестан	3	5
2	Республика Ингушетия	1	1
3	Кабардино-Балкарская Республика	0	0
4	Карачаево-Черкесская Республика	3	3
5	Республика Северная Осетия - Алания	2	3
6	Чеченская Республика	2	1
7	Ставропольский край	12	3
Всего за СКФО		23	16
Приволжский федеральный округ			
1	Республика Башкортостан	10	9
2	Республика Марий Эл	1	2
3	Республика Мордовия	5	1
4	Республика Татарстан	7	6
5	Удмуртская Республика	3	3
6	Чувашская Республика	4	5
7	Кировская область	13	6
8	Нижегородская область	9	8
9	Оренбургская область	6	2
10	Пензенская область	1	3
11	Пермский край	10	8
12	Самарская область	2	2
13	Саратовская область	4	6
14	Ульяновская область	3	5
Всего за ПФО		78	66
Уральский федеральный округ			
1	Курганская область	1	0
2	Свердловская область	11	9
3	Тюменская область	6	7
4	Челябинская область	3	4
5	ХМАО-Югра	6	2
6	ЯНАО	4	1
Всего за УФО		31	23
Сибирский федеральный округ			
1	Республика Алтай	1	2
2	Республика Тыва	4	3
3	Республика Хакасия	0	1
4	Алтайский край	6	4
5	Красноярский край	7	20
6	Иркутская область	2	7
7	Кемеровская область	6	13
8	Новосибирская область	7	7
9	Омская область	0	7
10	Томская область	6	1
Всего за СФО		39	65
Дальневосточный федеральный округ			
1	Республика Бурятия	3	7
2	Республика Саха (Якутия)	3	7
3	Забайкальский край	6	3
4	Камчатский край	0	1
5	Приморский край	3	7
6	Хабаровский край	4	0

7	Амурская область	5	8
8	Магадаская область	0	0
9	Сахалинская область	0	1
10	Еврейская автономная область	0	1
11	Чукотский автономный округ	1	1
Всего за ДФО		25	36
1	ДФО	25	36
2	СФО	39	65
3	УФО	31	23
4	ПФО	78	66
5	СКФО	23	16
6	ЮФО	29	28
7	СЗФО	29	31
8	ЦФО	31	34
	ДНР	x	2
	ЛНР	x	4
	Запорожская область	x	1
	Херсонская область	x	0
Всего по России		285	306